

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA HADŽIĆI

- Općinski načelnik-
- Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N207402



Broj:07-19-4-15611-1/23

Hadžići:12.01.2024.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENI	Datum	Priredil	Br. pres.
01	04.01.2024.	Hamdo Ejubović	50075-105

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1

71000 Sarajevo

Predmet: Dostava finansijske procjene za oživljavanje tradicije javnih česmi na području Općine Hadžići - Kantonu Sarajevo

Vezano za Vaš akt broj: 01- 04 - 50075/23 od 24.11.2023.godine u prilogu Vam dostavljamo finansijsku procjenu javnih česmi na području Općine Hadžići s ciljem oživljavanja tradicije naših područja. U sklopu date procjene nije obuhvaćeno finansiranje ispitivanje „ispravnosti“ vode za piće kao i mјere koje je potrebno izvršiti ukoliko se utvrdi njihova neispravnost (javne česme koje nisu dio gradskog vodovodnog sistema).

S poštovanjem


Dostavljeno:


1.Naslovu

2.a/a





R/ B	NAZIV ČESME	LOKACIJA	SLIKA TRENUTNOG STANJA ČESMI	OPIS POTREBNIH RADOVA	PROCJENJENA VRIJEDNOST POTREBNIH RADOVA
1.	VRELO KATARINA	BOSANSKIH GAZIJA DO 58, TARČIN		<p>Nabavka materijala i postavljanje obloge od štokovanog kamena „Hreša“, bež boje debljine 1,5 cm (u cem. malteru ili ljepljenjem odgovarajućim ljepilom za vanjsku upotrebu). Zamjena postojeće slavine ukrasnom mesinganom sa zatvaranjem (dim. korita 40 x 60 cm, visina zida česme 96 cm a širina 44 cm) . Pored česme izraditi ploču pod uglom, od poliranog kamena „Hreša“ (dim. 40x40x5 cm) sa bazom (dim. 60x30x8 cm) sa udubljenim graviranjem natpisa naziva česme i kratkim opisom predanja da je na tom mjestu kraljica Katarina sa svojom pratnjom ugasila žed i napojila svoje konje pri bjegu od osmanskih osvajača 1463.godine. Pored česme postaviti „Baroknu“ klupu za park sa stranicama od ljevanog aluminija – plastificirana, otporna na vremenske uslove. Klupa sa borovim daskama. Dužina sjedišta 170 cm. Uz česmu postaviti svjetiljku od aluminiskog materijala, visine h=215 cm, sa tri laterne IP 67, napon 220 – 240 V, 50 Hz sa priključkom na postojeća rasvjetna tijela.</p>	3.298,80 KM

				 	
2.	JAVNA ČESMA „PAZARIĆ“	BJELAŠNIČKA 83, PAZARIĆ	 	<p>Sanacija postojeće betonske česme na mjestima oštećenja betoniranjem. Oblaganje vanjske strane česme pločama d=1,5 cm od štokovanog kamena „Hreša“ bež boje, u cem. malteru ili ljepljenjem u odgovarajućem ljepilu (visina česme h=112 cm, širina š=57 cm, betonska kapa h=5 cm; korito česme dužina d=84 cm, širina š=54 cm visina h=32 cm). Ugradnja nove mesingane ukrasne česme sa zatvaranjem i rešetke u koritu. Priprema podlage i popločenje betonskom galerijom pristupa česmi sa oivičenjem parkovskim ivičnjacima d=8 cm (površina popločenja 4x2,20 m).</p>	1895,30 KM



3.	JAVNA ČESMA HADŽIĆI	HADŽELI 194 (kod starog MUP-a)	  	<p>Uklanjanje postojeće oštećene metalne česme i klupa. Nabavka i ugradnja česme od prirodnog dekorativnog kamena sa koritom, sa slavinom sa zatvaračem i odvodnim sливником (visina česme 1,0 m, dimenzije korira 60x40 cm) i postavljanje ispred spomen ploče .</p>  <p>Nabavka i ugradnja 3 barokne klupe za park sa stranicama od lijevanog aluminija – plastificirane, otporne na vremenske uslove. Klupa sa borovim daskama. Dužina sjedišta L=170 cm. Zamjena postojeće pristupne podloge, skidanje kulir ploča, otkop, tamponiranje , izrada sloja pijeska i postavljanje betonske galerijere (površina pristupa česmi cca 16,0 m2).</p>	2763,00 KM
----	---------------------------	--------------------------------------	--	---	------------

4.	JAVNA ČESMA PUT PREMA IGMANU	IGMANSKI PUT DO 18		<p>Uklanjanje postojeće oštećene betonske česme. Nabavka i ugradnja česme od prirodnog kamena sa slavinom sa zatvaračem i odvodnim slivnikom. Betonska česma obložena stirodurom i kamenimpločama d=3,0 cm. Sastoji se od tijela česme, korita i kape (visina česme 1,07 m, dimenzije korita 60x40 cm, visine 40 cm). Zamjena postojeće pristupne podloge, skidanje oštećenog betona, otkop, tamponiranje , izrada sloja pijeska i postavljanje betonske galerije (površina pristupa česmi cca 7,5 m²).</p> 	1168,00KM
----	--	-----------------------	--	---	-----------

5.	JAVNA ČESMA DRAGOVI- ĆI	Dragovići bb		<p>Izrada na postojećem zidu česme od klesanog kamena betonskih kapa (114x38 cm i 76 x 38 cm). Iskop temelja za korito česme, betoniranje i armiranje. Betoniranje i armiranje zidova temelja. Zidanje korita česme klesanim kamenom, prama postojećem na terenu (dimenzije korita trapeznog oblika jedna strana širina 25 cm, suprotna stana 55 cm, dužina korita L=2,8 m) Nabavka i ugradnja ukrasnih mesinganih česmi sa zatvaračem dva komada i odvodnog slivnika.</p>  <p>Nabavka i ugradnja okna sa poklopcom dim 80 x 60 cm sa vodomjerom i potrebnim vodnim materijalom za česmu. Izrada dovoda vode do česme kao i odvodnje do postojeće slivničke rešetke, uz iskop, rezanje asfalta i ponovno zatrpanje tamonom i asfaltiranje.</p>	2441,00
----	----------------------------------	--------------	---	--	---------