



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Health

Broj: 10-33- 40137-11 /21
Sarajevo, 29.11.2021. godine

VLADA KANTONA SARAJEVO
- O V D J E -

Zastupnica Bibija Kerla na nastavku 44. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.11. 2021. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička i zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Šta traje duže-imunitet stečen nakon preležane bolesti ili imunitet stečen vakcinacijom protiv Covid -19“?

U vezi sa postavljenim zastupničkom pitanjem, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavlja sljedeći

ODGOVOR

Još nije poznato koliko dugo traje imunitet na COVID-19, ni kod osobe koja se oporavila od bolesti ni kod one koja se vakcinisala. Procjene su da se radi o periodu od 6 mjeseci.
Moguće je da se vakcinama u nekom određenom periodu biti potrebne dodatne doze, a koje će se davati nakon prve dvije doze

S poštovanjem,

MINISTAR

Prof. dr. Haris Vranić

DOSTAVITI:
-Naslovu
-a/a



web: <http://mz.ks.gov.ba>
e-mail: mz@mz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-104,
Fax: + 387 (0) 33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





Broj: 10-33- 40137-8/21
Sarajevo, 29.11.2021. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
-Služba za Skupštinske poslove-

Zastupnica Bibija Kerla na nastavku 44. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.11. 2021. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička i zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Da li je vakcinacija bezbjedna za ljude s autoimunim bolestima (npr. Hašimoto)"?

U vezi sa postavljenim zastupničkom pitanjem, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavlja sljedeći

O D G O V O R

Kao što je već navedeno u odgovoru, svaki proizvođač vakcine u svojoj dokumentaciji navodi kontraindikacije za upotrebu vakcine i iste su navedene u Sažetku karakteristika Lijeka (SmPC). Kontraindikacija za primanje vakcine protiv Covid-19 je: Anamneza teške alergijske reakcije (npr. anafilaksija) na bilo koju komponentu vakcine, posebno poznata anamneza teške alergijske reakcije na polietilen glikol (PEG) ili srodne molekule.

Svi naši zdravstveni radnici su upoznati sa ovom kontraindikacijom, te potrebnim mjerama opreza ako je prisutna alergijska reakcija na bilo koju drugu vakcinu ili injekcijsku terapiju, u slučaju kutnog febrilnog stanja, te kod osoba koje primaju antikoagulantnu terapiju ili one s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem koagulacije (poput hemofilije) jer se nakon intramuskularne primjene mogu javiti krvarenja ili modrice.

U slučaju teške alergijske reakcije, svi zdravstveni radnici su ospobljeni za pružanje antišok terapije, a svaka ambulanta posjeduje set lijekova za pružanje istog. Ostale očekivane i neočekivane nuspojave lijekova se prate i informacije proslijeduju Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:
1. Naslovu
2. a/a



web: <http://mz.ks.gov.ba>
e-mail: mz@mz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-104,
Fax: + 387 (0) 33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



MINISTAR

Prof. dr Haris Vranić

